

Hammer®



K3 *basic*

Hammer

K3
Präzisions-Kreissägen für
anspruchsvolle Holzbearbeiter

Die Präzisions-Kreissäge für anspruchsvolle Holzbearbeiter



Massivholz



Plattenmaterial



Varianten

Modelle & Ihre Vorteile



K3 basic

- » Schnittlänge: 800 mm
- » Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofil
- » Schnittbreite: 700 mm
- » Schnitthöhe: 103 mm



K3 winner

- » Schnittlänge: 1300–2050 mm
- » Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofil
- » Schnittbreite: 800 mm
- » Schnitthöhe: 103 mm



K3 winner comfort


- » Schnittlänge: 2050 mm
- » Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofil
- » Schnittbreite: 800 mm
- » Schnitthöhe: 103 mm

Die K3 Präzisions-Kreissäge wird für viele exakte Arbeiten in Handwerk und Industrie benötigt. Präzise Abläng-, Gehrungs- und Formatschnitte mit dem leichtgängigen Formatschiebetisch und exakte Parallelschnitte. Das sind die Kriterien, nach denen Sie uns bemessen.

Die K3 winner bietet Ihnen darüber hinaus Details, die Sie in dieser Maschinenklasse sonst nirgends finden werden – z.B. das Präzisions-Kreissägeaggregat, der Ablänganschlag mit schräg angeordneter Skala und Ableseoptik für exakte Einstellarbeiten oder der feineinstellbare Parallelanschlag auf Rundwellenführung.

Die K3 winner mit Comfort-Ausstattung ist eine Formatkreissäge mit hochwertigster Hammer-Technik, einzigartigem Bedienkomfort und exzellenten Detaillösungen. Das Comfort-Ausstattungs paket zum Werks-Sparpreis beinhaltet Mehrausstattungen wie 2000 mm Formatschnitlänge und der Auslegertisch für professionelle Ansprüche.


Die wichtigsten Highlights auf einen Blick



Hammer®
Highlight

Der Alu-Formatschiebetisch, Herzstück jeder Formatkreissäge

Der Alu-Formatschiebetisch gibt die Präzision vom ersten Schnitt an vor. Garantierte Hammer-Stabilität und -Präzision: das stark verrippte, gefräste und eloxierte Aluminium-Hohlkammerprofil des Formatschiebetisches sorgt in Verbindung mit dem hochwertigen Führungssystem für einen absolut spielfreien Lauf!



Hammer®
Highlight

Stabil-kompakt-präzise, das Hammer Kreissägeaggregat

Das Hammer Kreissägeaggregat besticht durch Laufruhe, Präzision und extreme Bedienfreundlichkeit. Die große Schnitthöhe von 103 mm lässt keine Wünsche offen. Kreissägeblätter bis 315 mm Durchmesser können komplett unter den Kreissägetisch abgesenkt werden. Das Kreissägeblatt ist einfach zugänglich und der Sägeblattwechsel kinderleicht durchführbar.



Hammer®
Highlight

Nuten, Zapfen und Schlitzen mit der Kreissäge

Jede Hammer Kreissäge kann werksseitig für den Einsatz von speziellen Verstellschlitzwerkzeugen vorbereitet werden. Das Verstellschlitzwerkzeug wird auf der Kreissägewelle aufgebaut und ermöglicht stufenlos in der Breite einstellbare Nut-, Zapf- und Schlitzarbeiten zwischen 8 und 19,5 mm.



Hammer®

Hammer – Entscheidungssicherheit für viele, viele Jahre


Stabilität, Funktionalität und Zuverlässigkeit aus Österreich – Hammer Holzbearbeitungsmaschinen sind Spitzenprodukte aus dem Hause Felder. Seit 1997 produziert Hammer qualitativ hochwertige und dennoch erschwingliche Holzbearbeitungsmaschinen für Handwerk und Gewerbe. Die speziell für diese Kundengruppe konzipierten Modelle werden mittlerweile in den Ausstattungsvarianten basic, winner und perform gefertigt, um preisoptimierte Lösungen für verschiedenste Anforderungen

anzubieten. Jahrzehntelange Maschinenbauerfahrung, österreichische Handwerkskunst, strenge Qualitätsstandards und bewährte Felder-Systemlösungen garantieren hervorragende Holzbearbeitungsmaschinen, die beste Arbeitsergebnisse und Zufriedenheit für viele Jahre bieten. Vom passionierten Holzarbeiter bis zum anspruchsvollen, gewerblichen Anwender findet jeder bei Hammer eine zuverlässige Maschine für präzise Holzbearbeitung.

... warum Sie sich jetzt für eine Hammer entscheiden sollten

- » Sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis
- » Entscheidungssicherheit für viele, viele Jahre
- » Herausragende Maschinenteknik
- » Massive Maschinengusstische und Aggregate
- » Hochwertige, einzigartige Detaillösungen bereits als Standardausstattung
- » TOP-Verarbeitung unter strengen Qualitätsrichtlinien
- » Extreme Bedienfreundlichkeit
- » Klassisches Design
- » Qualität und Präzision aus Österreich
- » Kompakte Funktionalität
- » Auf Wunsch mobil
- » Geringster Platzbedarf
- » Schnellste Umrüstbarkeit

Details die überzeugen



Stabil-kompakt-präzise, das Hammer Kreissägeaggregat

Das Hammer Kreissägeaggregat besticht durch Laufruhe, Präzision und extreme Bedienfreundlichkeit. Die große Schnitthöhe von 103 mm lässt keine Wünsche offen. Kreissägeblätter bis 315 mm Durchmesser können komplett unter den Kreissägetisch abgesenkt werden. Das Kreissägeblatt ist einfach zugänglich und der Sägeblattwechsel kinderleicht durchführbar.



Nuten, Zapfen und Schlitzern mit der Kreissäge

Jede Hammer Kreissäge kann werksseitig für den Einsatz von speziellen Verstell Schlitzwerkzeugen vorbereitet werden. Das Verstell Schlitzwerkzeug wird auf der Kreissägegelle aufgebaut und ermöglicht stufenlos in der Breite einstellbare Nut-, Zapf- und Schlitzarbeiten zwischen 8 und 19,5 mm.



Vorritzaggregat für beschichtete Werkstoffe

Das Vorritzaggregat sorgt für ausrissfreie Schnitte in kunststoffbeschichteten Werkstoffen. Mittels Ringsätzen ist die Schnittbreite des zweiteiligen Vorritzsägeblattes exakt auf das jeweilig verwendete Hauptsägeblatt einstellbar. Der Antrieb des Vorritzsägeblattes erfolgt mechanisch gegenläufig zum Hauptsägeblatt.

Sägeblatt schwenkbar von 90°-45°
Der stufenlose Schwenkbereich zwischen 90° und 45° sichert präzise Gehrungsschnitte. In der 90°- und 45°-Position sorgen Endanschläge für die exakte Positionierung der Einstellung. Eine großdimensionierte Skala erleichtert das exakte Einstellen und Ablesen der entsprechenden Werte.



Ablänganschlag für präzise Winkelschnitte

Stufenlos zwischen +45° und -45° einstellbar, sorgt der Ablänganschlag für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte. Eine im Alu-Formatschiebetisch integrierte Skala erleichtert das präzise Einstellen. Der Endanschlag für die exakte 90°-Position garantiert absolute Präzision bei Wiederholeinstellungen. Die Längenskala am 900 mm langen Alu-Ablänganschlaglineal ist zur Bedienseite hin geneigt und ermöglicht so das bequeme Ablesen des exakten Einstellwertes. In Verbindung mit der im Längsanschlagbacken integrierten Ableseoptik sind hochpräzise Einstellarbeiten und damit absolut exakte Ergebnisse garantiert.



Der Alu-Formatschiebetisch, Herzstück jeder Formatkreissäge

Der Alu-Formatschiebetisch gibt die Präzision vom ersten Schnitt an vor. Garantierte Hammer-Stabilität und -Präzision: das stark verrippte, gefräste und eloxierte Aluminium-Hohlkammerprofil des Formatschiebetisches sorgt in Verbindung mit dem hochwertigen Führungssystem für einen absolut spielfreien Lauf!



Parallelschlag (basic)

Die Schnittbreite am Kreissägetisch ist stufenlos zwischen 0 und 700 mm einstellbar. Die in der Anschlagaufnahme integrierte Skala sichert das exakte Einstellen des Alu-Parallelschlages in der gewünschten Position. Das Alu-Anschlaglineal lässt sich in Schnittrichtung stufenlos positionieren – bei der Bearbeitung von langen Werkstücken erreichen Sie so eine bessere Zuführung und sichern höchste Bearbeitungspräzision. Bei Gehrungsschnitten mit geschwenktem Sägeblatt lässt sich das Alu-Anschlaglineal von der Hochposition in eine Schmalposition umlegen. Die so erreichte schmale Anschlagkante erlaubt Parallelschnitte von sehr schmalen Werkstücken. Eine noch präzisere, zehntelmillimetergenaue Einstellung des Alu-Parallelschlages kann auf Wunsch mit der Hammer-Feineinstellung erreicht werden.



Parallelschlag am Kreissägetisch (winner)

Die Schnittbreite am Kreissägetisch ist stufenlos zwischen 0 und 800 mm (0–1250 mm) einstellbar. Die in der Anschlagaufnahme integrierte Skala sichert das exakte Einstellen des Alu-Parallelschlages in der gewünschten Position. Das Alu-Anschlaglineal lässt sich in Schnittrichtung stufenlos positionieren – bei der Bearbeitung von langen Werkstücken erreichen Sie so eine bessere Zuführung und sichern höchste Bearbeitungspräzision. Bei Gehrungsschnitten mit geschwenktem Sägeblatt lässt sich das Alu-Anschlaglineal von der Hochposition in eine Schmalposition umlegen. Die so erreichte schmale Anschlagkante erlaubt Parallelschnitte von sehr schmalen Werkstücken. Eine noch präzisere, zehntelmillimetergenaue Einstellung des Alu-Parallelschlages kann auf Wunsch mit der Hammer-Feineinstellung erreicht werden.



Schwerer Kreissägeanschlag (Option)

Der auf einer verchromten Stahlrundwelle geführte Profi-Kreissägeanschlag ist extrem leichtgängig und einfach bedienbar. Präzise stellen Sie per Schnell- und Feineinstellung das gewünschte Maß ein.

Hammer®



Auslegertisch für schwere Werkstücke

Bei der Bearbeitung großdimensionierter und schwerer Werkstücke sorgt der Auslegertisch für mehr Auflagefläche und Präzision. In Verbindung mit dem Alu-Ablänganschlaglineal 900 oder 1300 und der Ablänganschlag-Verlängerung wird Ihre Hammer mit Auslegertisch zur vollwertigen, großen Formatkreissäge.



Bei Bedarf: Tischgrößen an Werkstückgröße anpassen

Lange und schwere Werkstücke ohne Helfer bearbeiten – mit einer Hammer kein Problem! Das weltweit tausendfach bewährte Hammer-Tischverlängerungssystem erlaubt Ihnen eine mit wenigen Handgriffen eine werkzeuglose Montage von Tischverlängerungen. Die Auflageflächen verlängern sich so um 400 oder 800 mm pro Arbeitstischseite.



Rastbolzen

Mit Hilfe der Index-Rastbolzen kann der Winkel in 5°-Schritten und bei 22,5° fixiert werden.



Geringer Platzbedarf – mobil in jeder Werkstätte

Hammer Holzbearbeitungsmaschinen sind absolute Raumwunder. Durch das effiziente Maschinendesign findet eine Hammer in jedem noch so kleinem Werkstatttraum Platz. Bei Bedarf sichert eine Fahreinrichtung – passend für jede Hammer – Mobilität und schafft somit zusätzlichen, freien Raum.

Technische Daten

Elektrik	K3 basic	K3 winner	K3 winner comfort
001 3x 400 V Motorspannung	S	S	S
002 3x 230 V Motorspannung	-	W	W
003 1x 230 V Motorspannung, Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) S6/40%	O	O	O
004 50 Hz Motorfrequenz	S	S	S
005 60 Hz Motorfrequenz	W	W	O
007 Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) S6/40 %	S	S	S
008 Motorstärke 5,5 PS (4,0 kW) S6/40 %	-	O	O
28 Zusätzlicher Not-Halt	O	O	-
Kreissägeeinheit			
74 Mechanisch angetriebener Vorritzer Ø 80 mm	O	O	O
76 Schnittbreite stufenlos	0-700 mm	0-800 mm	0-800 mm
77 Schnittbreite stufenlos 1250 mm	-	O	O
78 Schnittbreite 800 mm mit voller Tischbreite	-	O	O
82 Vorbereitung für Verstell Schlitzwerkzeuge bis 19,5 mm Breite	O	O	O
83 Kreissägeanschlag basic	S	-	-
84 Kreissägeanschlag winner mit Rundwellenführung	-	S	S
85 Feineinstellung für Kreissäge-Anschlag winner/basic	O	O	O
86 Kreissägeanschlag Profi aus Maschinenguss, Schnittbreite 800 mm	-	O	O
87 Kreissägeanschlag Profi aus Maschinenguss, Schnittbreite 1250 mm	-	O	-
88 Feineinstellung für Kreissägeanschlag Profi	-	O	O
- Hauptsägeblatt Ø 250-315 mm, Kreissäge-Drehzahl 4800 U/min	S	S	S
- Kreissäge-Frästisch	860x300 mm	950x385 mm	950x385 mm
- Sägeblattschwenkung 90°- 45°, Schnitthöhe max. 103 mm	S	S	S
Formatschiebetisch eloxiert			
130 Formatschiebetisch 800 mm, Formatschnittlänge 865 mm*	S	-	-
131 Formatschiebetisch 1250 mm, Formatschnittlänge 1300 mm*	O	S	-
132 Formatschiebetisch 2000 mm, Formatschnittlänge 2050 mm*	-	S	S
Auslegertische und Längsanschläge			
160 Auslegertisch 1100	-	O	S
163 Grad rasterindex für Auslegertisch (#160/161)	-	O	S
164 Ablänganschlag 900 mm für alle Schiebetische	S	S	O
165 Teleskopanschlagverlängerung für Ablänganschlag um 750 mm (#164)	O	O	O
166 Ablänganschlag 1300 mm für Ausleger 1100 (#160)	-	O	-
168 Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm (#160)	-	O	S
Allgemeines			
- Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung) brutto	310	350	350
Wichtiges Zubehör			
210 Fahreinrichtung ohne Hebedeichsel	O	O	O
211 Hebedeichsel	O	O	O
212 Abklappvorrichtung für Vorschubapparate	O	O	O
221 Transportvorbreitung für Überseetransporte	O	O	O
223 Hitzebehandelte Palette nach IPPC-Vorschriften	-	O	-
- .SET-HA20-1 – SET: Anzeigeuhr mit Systemhandrad - (für Kreissägeeinheit)	O	O	O

Lieferprogramm

Kombimaschinen C3 31 BESTSELLER PERFORMANCE MODEL

Kombimaschinen C3 41 BESTSELLER PERFORMANCE MODEL

Kreissäge-Fräsmaschinen B3 BUDGET MODEL BESTSELLER PERFORMANCE MODEL

Abricht-Dickenhobelmaschinen A3 BESTSELLER

Kreissägen & Formatkreissägen K3, K4 BUDGET MODEL BESTSELLER

Fräsmaschine F3 NEW NEW

Bandsägen BUDGET MODEL BESTSELLER PERFORMANCE MODEL

Rohluft-Absauggeräte

Hammer®

Hammer. Preiswerte Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Seit 1997 produziert die Felder Group qualitativ hochwertige und dennoch erschwingliche Holzbearbeitungsmaschinen der Marke Hammer für Heimwerker und Kleingewerbe. Stabil, langlebig, platzsparend und exakt in der Ausführung. Qualitätsprodukte mit denen Holzbearbeitung einfach Spaß macht.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓐ Tel. 05223 55306

www.hammer.at

[Kontakt](#)

Ⓓ Tel. 089 383 804-68

www.hammer-maschinen.de

[Kontakt](#)

ⒸⒽ Tel. 044 872 51 00

www.hammer-suisse.com

[Kontakt](#)

Ⓘ Tel. 0472 832 628

www.hammer-italy.it

[Kontakt](#)