

FELDER®

Resaw Line

DĚLICÍ PILY



FELDER®



Dělicí pily



Masivní dřevo



Vysoký výkon, robustní provedení a vysoké podávací a řezné rychlosti pro průmyslové nasazení.

Nová RS-Serie přesvědčí ve všech detailech

- » Uzavřená konstrukce stroje v solidním ocelovém provedení
- » Masivní, bombírovaná vodící kola pilového pásu
- » Permanentní čištění pilového pásu
- » Navalovací váleček před pracovním stolem
- » Vysoké řezné výšky
- » Neměnný řezný výsledek díky automatickému podávání materiálu
- » Možnost použití 3 různých podavačů
- » Podávací rychlost až do 40 m/min
- » Naklápění stolu 20°
- » Stupnice pro indikaci napnutí pásu

FELDER®

Varianty

Modely a Vaše výhody



FB 940 RS

- » Řezná výška: 550 mm
- » Řezná šířka: 910 mm
- » Ø vodících kol: 940 mm
- » Rozměry stolu: 860 x 1100 mm
- » Řezná rychlost: 1950 m/min



FB 740 RS

- » Řezná výška: 450 mm
- » Řezná šířka: 710 mm
- » Ø vodících kol: 740 mm
- » Rozměry stolu: 860 x 1100 mm
- » Řezná rychlost: 1740 m/min

Vaše rozhodnutí pro Felder – rozhodnutí bez rizika

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Ten správný stroj pro každý rozpočet » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení » Dokonalá technická řešení » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení | <ul style="list-style-type: none"> » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby » Intuitivní koncepty použití » Moderní, čistý design » Kvalita a přesnost z Rakouska » Výkonnost & efektivita » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb |
|--|---|

Highlights – to nejdůležitější na první pohled



Vedení pilového pásu

Spodní a horní vedení pilového pásu v bronzových blocích (volitelná výbava).


Plynule nastavitelná rychlost posuvu, RA 200 CPM

Plynule stavitelná podávací rychlost až do 35 m/min. Pneumatický přítlak podavače, ideální pro řezné výšky do 160 mm.



Masivní, bombírovaná litinová vodící kola pro průmyslové nasazení

Detaily




RA 21 CP

Pneumatický přítlak podavače, ideální pro řeznou výšku 160–230 mm RA 21 CP: s 10 rychlostmi

Plynule nastavitelná rychlost podávání, RA 200 CPM a RA 260 CPM

Plynule nastavitelná rychlost podávání do 40 m/min. Otevření podávání s pneumatickým odklápěním, ideální pro řeznou výšku do 160 mm.





Nová RS-Serie přesvědčí ve všech detailech

- Výhody dělicí pily
- » Vysoká produktivita
 - » Menší prořez ve srovnání s rozmitací či okružní pilou
 - » Vysoké řezné výšky
 - » Neměnný řezný výsledek díky automatickému podávání materiálu
 - » Vysoká kvalita řezu
 - » Oblast použití: tenké dýhy, masivní dýhy, střešní latě + krovy, podlahové lišty, věncové lišty, madla, schodišťové stupně a schodnice, výroba lodí, podlahová prkna



Technické údaje

Jednotka pásové pily		FB 740 RS	FB 940 RS
-	Řezná výška v mm	450	550
-	Řezná šířka v mm	710	910
-	Ø vodičích kol v mm	740	940
-	Průměrná rychlost	1500 m/min, 25 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1800 m/min, 30 m/s (3 x 230 V 60 Hz)	1700 m/min, 28,3 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1850 m/min, 30,8 m/s (3 x 230 V 60 Hz)
262	Vedení pilového pásu v bronzových blocích (volitelná výbava)	☐	☐

Technické údaje podavačů			
300	13.2.020 - RA 21 CP, výška řezu 160-230 mm, 10 rychlostí podávání 2,5/4//5/7/8/12,5/14/20/25/40 m/min	☐	☐
301	13.2.021 - RA 200 CPM, výška řezu max. 160 mm, rychlost podávání 3,5-35 m/min	☐	☐
302	13.2.022 - RA 260 CPM, výška řezu 160-230 mm, rychlost podávání 3,5-35 m/min	☐	☐

Všeobecně			
-	Velikost stolu v mm	860 x 110	860 x 1100
-	Celková výška v mm	2500	2900
-	Průměr odsávací příruby v mm	2x 140	2x 140
-	Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	650	830
223	Paleta IPPC	☐	☐

Důležité příslušenství			
180	Pilové pásy L 5365 mm, B=80 mm	☐	-
190	Pilové pásy L 6630 mm, B=90 mm	-	☐

Přeprava			
221	Příprava na kontejnerovou dopravu	☐	☐

Prodejní program

Kotoučové a
formátovací pily



Spodní frézky



Kotoučové pily se
spodní frézou




Tloušťkovací a
srovnávací frézky



Kombinované
stroje



Pásové pily



Kolíkovačky a
dlabačka




Širokopásové brusky



Kartáčovací
stroje



Pásová bruska,
Hranové brusky



Olepovačky hran



Velkoplošná
vertikální pila



Odsavače a
briketovací lisy





Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 poskytujeme záruku perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)