


**FELDER®**

# KV 925

## VYBAVENÍ ŠPIČKOVÉ ÚROVNĚ



**FELDER®**



# KV 925


Vybavení špičkové úrovně,  
pro úspěšný start



Masivní dřevo



Deskový materiál



Plast



Robustní, kompaktní, přesná – vertikální velkoplošná pila Felder garantuje maximální přesnost, efektivitu a produktivitu a je extrémně nenáročná na místo. Velmi jednoduchá obsluha, velký výkon a hloubka řezu až 60 mm zaručují široké spektrum použití vertikální formátovací pily v každé dílně.

Mnoho detailů výbavy z kategorie Premium, například indikace stavu, automaticky odsouvaný opěrný rošt nebo pneumatické blokování pilového vozíku vám poskytne jedinečný komfort obsluhy značky Felder za velmi atraktivní cenu.



## KV 925

- » Řezná hloubka: 60 mm
- » Délka řezu: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
- » Vertikální výška řezu: 1.600 mm, 1.900 mm, 2.200 mm
- » Výkon motoru 3 kW
- » LED stavová indikace

## ... Vaše rozhodnutí pro FELDER – rozhodnutí bez rizika


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Ten správný stroj pro každý rozpočet</li> <li>» Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení</li> <li>» Dokonalá technická řešení</li> <li>» Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny</li> <li>» Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby</li> <li>» Intuitivní koncepty použití</li> <li>» Moderní, čistý design</li> <li>» Kvalita a přesnost z Rakouska</li> <li>» Výkonnost &amp; efektivita</li> <li>» Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Hightlights – to nejdůležitějšína první pohled



## LED stavová indikace

V inovativní koncepci osvětlení jsou různá hlášení týkající se provozního stavu stroje okamžitě vizualizována změnou barvy.



## Pilová jednotka

Motor o výkonu 3 kW s plným výkonem v celém rozsahu otáček, průměr pilového kotouče 250 mm (předřezávací jednotka jako volitelná výbava) a hloubka řezu 60 mm.



## Odsávání prachu TRK

Integrované, mimořádně výkonné odsávání prachu TRK. Mezní hodnota prachu leží hluboko pod 1 mg/m<sup>3</sup>.



## Automaticky pojíždějící zadní stěna

Při provádění horizontálních řezů se rozpěrky automaticky posunou nahoru a pilový kotouč je pak nemůže poškodit.

# Detaily



## Balíček Professional

Volitelný balíček Professional Package zahrnuje horizontální i vertikální pneumatické blokování pojezdu pily, dva digitální rozměrové displeje a horizontální doraz pásu. Tím se zvyšuje nejen komfort ovládání jako celek, ale i procesní bezpečnost pily.



## Výkonné podpěry

Trvanlivé a přesné podpěry obrobku z ušlechtilé oceli vytvářejí spolehlivý základ pro použití v běžném provozu dílny.



## Ovládací terminál

Komfortní a v každém ohledu dobře organizovaný ovládací terminál zaručuje velmi pohodlnou manipulaci.



## Průběžná středová podpěra

Maximální flexibilita při opracování, nezávisle na délce pásu.

Technické údaje


| Elektrovýbava |                                                                    | KV 925 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 001           | 3x 400 V                                                           | S      |
| 004           | Frekvence motoru 50 Hz                                             | S      |
| 005           | Frekvence motoru 60 Hz                                             | W      |
| 006           | 4,0 PS (3,0 kW)                                                    | S      |
| 25            | Vícenapěťový vstup 3x190V /208V / 230V / 400V / 415V / 440V / 480V | O      |

| Pracovní rozměry |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
|                  | Hloubka řezu 60 mm  | S |
| 20               | Rozměr stroje 16,25 | O |
| 21               | Rozměr stroje 19,32 | O |
| 22               | Rozměr stroje 22,42 | O |
| 23               | Rozměr stroje 22,53 | O |

| Pilová jednotka |                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | Průměr pilového kotouče v mm                                                                                                                                                                                 | 250   |
|                 | Otáčky pilového kotouče v ot./min                                                                                                                                                                            | 4.800 |
| 74              | Předřezová jednotka s pilovým kotoučem                                                                                                                                                                       | O     |
| 100             | Profesionální balíček obsahující:<br>– Digitální ukazatele rozměrů pro vertikální a horizontální řez<br>– Pneumatické upínání pilového vozíku pro vertikální a horizontální řez<br>– Horizontální doraz pásu | O     |
|                 | Ruční ovládací terminál                                                                                                                                                                                      | S     |

| Stojan stroje |                                                    |   |
|---------------|----------------------------------------------------|---|
|               | Automaticky posuvný posuvný rošt (pneumatický)     | S |
|               | Dodatečný útok                                     | S |
|               | Nepřetržitá středová podpora                       | S |
|               | Pohyblivá podpora pro úzké obrobky                 | S |
|               | Boční odvod prachu, testováno na dřevěný prach TRK | S |

| Ostatní parametry |                                   |         |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
|                   | Připojovací hrdlo odsávání Ø v mm | 2 x 100 |
|                   | Hmotnost (kg) při průměrné výbavě | 750     |



Perfect woodworking with  
FELDER machines

## Prodejní program

Kotoučové a  
formátovací pily

K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

## Spodní frézky



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Kotoučové pily se  
spodní frézou

KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Tloušťkovací a  
srovnávací frézky

AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinované  
stroje

CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

## Pásové pily

FB 940 RS  
FB 740 RSFB 940 S/SW  
FB 740 S/SWFB 940/840  
FB 740/640FB 710  
FB 610  
FB 510Kolíkovačky,  
dlabačky

FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Dýchací  
lisy

MVP 31.14 flex

## Širokopásové brusky



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform  
FW 1102 classic  
FW 950 classic  
FW 850 classicKartáčovací  
stroje

structura 60.02



structura 40.02

Pásové brusky,  
hranové brusky

FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Olepovačky  
hran

G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Velkoplošné  
horizontální  
pily

KV 925

Odsavače a  
briketovací lisy

RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



AF 12



AF 12



## **FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom**

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

### **FELDER GROUP**

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

[www.felder.cz](http://www.felder.cz)

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

[www.felder.sk](http://www.felder.sk)

[Kontakt](#)