


FELDER®

FS 700 K

ACABADO DE CANTOS
FLEXIBLE Y SEGURO



FS 700 K

Acabado de cantos flexible y seguro



Madera maciza



Material de tablero



Plástico



La FS 700 K permite realizar los trabajos de pulido de cantos exigentes de manera aun más efectiva y precisa. La oscilación acoplable de la banda de lijado garantiza el desgaste ideal de todo el ancho de lijado de 200 mm. El ajuste de altura de la mesa de fundición gris así como la inclinación de la unidad de lijado inclinable se realiza a través de volantes. La construcción abierta hace posible el mecanizado de piezas extremadamente largas, guiadas de manera segura sobre la mesa de máquina de grandes dimensiones. La mesa adicional con ajuste de altura puede ser utilizada para lijar curvas. Los compartimientos de almacenamiento para las cintas de lijado están integrados en el bastidor estable de la máquina, protegidos de la incidencia del polvo con una tapa.



FS 700 K

- » Mecanizado de piezas largas
- » Ancho de la cinta de lijado 200 mm
- » Unidad de lijado inclinable
- » Ajuste de altura y ángulo de corte a través del volante
- » Pulido de acrílico con cinta de pulido
- » Compartimento de almacenamiento en el bastidor

FELDER, una decisión sin riesgo

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » La máquina adecuada para cada presupuesto » Absoluta fiabilidad en ámbito profesional » Soluciones a medida en máquinas » Mesas y unidades de acero fundido gris » Detalles innovadores de más de 65 años de experiencia en ingeniería ya como equipo de serie | <ul style="list-style-type: none"> » Mecanizado de primera clase y los más altos estándares de fabricación » Conceptos aplicación intuitiva » Diseño claro y moderno » Calidad y precisión de Austria » Potente y eficiente » Paquete completo: asistencia técnica integral |
|--|---|

Los aspectos más importantes de un vistazo



Mecanizar piezas largas

La mesa de la máquina estable y la aspiración plegable hacen posible el mecanizado de piezas extremadamente largas.



Ajuste de la altura de la mesa

La altura de la mesa de la máquina se ajusta a través de un volante.



Carro deslizante con ranura en T

En la mesa de la máquina hay integrada una ranura en T para el alojamiento de los topes.



Mesa adicional

La mesa adicional con ajuste de altura puede ser usada para lijar curvas.



Unidad de lijado inclinable

La unidad de lijado puede ser inclinada a través de un volante.



Compartimientos para almacenamiento, protegidos del polvo

Compartimientos para almacenamiento con llave para la conservación de cintas de lijado.

Datos técnicos

	FS 700 K
Longitud soporte banda de lija	1.050 mm
Dimensiones banda de lija	3.000 x200 mm
Rango de giro de unidad de lijado	90° – 45°
Ajuste de la altura de la mesa	125 mm
Dimensiones de la mesa	350 mm x 960 mm
Diámetro rodillo de lija	Ø 100 mm
Velocidad de la banda	19 m/s (50Hz) 23 m/s (60Hz)
Tomas aspiración	Ø 140 mm
Potencia del motor	3,0 kW
Peso neto (Instalación estándar)	210 kg



Perfect woodworking with
FELDER machines

Programa de máquinas

Escuadradoras y
sierras circulares



Tupés



Escuadradoras-tupés




Cepilladoras-
regruadoras



Máquinas
combinadas



Sierras de cinta



Máquinas de taladro
profundo, taladro y
escopleadora



Prensas con
mesa de
calefacción



Calibradoras



Máquina de
cepillado



Lijadoras
de banda,
lijadoras
de cantos



Encoladoras de
cantos



Seccionadora



Grupos de aspiración
y briquetadoras





FELDER Calidad y precisión en su máxima expresión

Desde 1956 una garantía para resultados perfectos con excelente confort de manejo y confiabilidad en el uso profesional. Los carpinteros siempre están entusiasmados con las soluciones individuales y sólidas para las pequeñas y medianas empresas artesanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓜ Tel. 093 719 4882

www.felder.es

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 0442 644 19 11-15

www.felder.mx

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 0911 4196 0283

www.felder.ar

[Contacto](#)

Ⓜ Tel. 041 23 72 060

www.felder.cl

[Contacto](#)