

Hammer®

A2 26

La raboteuse pour la qualité et la précision dans les petits ateliers

A2 26 – La NOUVELLE « petite » raboteuse pour la qualité et la précision dans les petits ateliers



Domaines
d'application



Les tables de dégauch massives en fonte, la simplicité d'utilisation et la conversion rapide de dégauchisseuse à raboteuse, mais aussi et surtout l'arbre de fer de rabot automatique Hammer, qui a fait ses preuves avec ses fers de rabotage auto-réglables pour des surfaces en bois parfaitement rabotées sont des détails impressionnants dont vous ne devriez pas vous passer dans votre atelier.

Tous les avantages en bref



Arbre de rabot automatique à 3 fers, la pièce maîtresse de chaque raboteuse Hammer

L'arbre de rabot automatique à 3 fers Hammer assure un rabotage parfait des surfaces en bois et un grand confort d'utilisation. Le système de rotation des fers de l'arbre de rabot a su prouver depuis 1987 son efficacité et a permis à nos clients tout autour du monde d'épargner les investissements supplémentaires pour des arbres traditionnels à fers de rabot-dégau à affûter. Le système de rotation des fers de l'arbre de rabot est une exclusivité de l'entreprise Felder !



Table de rabotage massive pour une précision absolue

Les tables de raboteuse-dégauchisseuse Hammer en fonte massive garantissent une précision de la plus haute qualité dans toutes les situations. La largeur de la table de raboteuse-dégauchisseuse correspond toujours à la largeur de rabot, les pièces lors du dégauchissage sont ainsi guidées en sécurité tout au long de la table.



Gain de place et ergonomie : la table de dégauchisseuse ouvrable à l'arrière permet non seulement d'économiser l'espace lors du montage de votre raboteuse Hammer mais assure également un processus de travail ergonomique lors du dégauchissage.



Hammer – Faites le bon choix pour de nombreuses années

Stabilité, fonctionnalité et fiabilité autrichienne – Les machines pour le travail du bois Hammer sont des produits haut de gamme de la maison Felder. Hammer produit depuis 1997 des machines haut de gamme et pourtant abordables pour l'artisanat et l'industrie. Les modèles spécialement conçus pour cette catégorie de clients ont été développés en version basic, winner et perform afin de répondre aux diverses demandes par des solutions adaptées en termes de prix. Des dizaines

d'années d'expérience dans la construction mécanique, le savoir-faire autrichien, des standards-qualité très stricts et des solutions systèmes Felder efficaces sont la garantie de machines de haute qualité et de résultats exceptionnels offrant une entière satisfaction pour de nombreuses années. De l'artisan du bois passionné à l'utilisateur professionnel exigeant - chacun trouvera chez Hammer la machine dont il a besoin pour le travail du bois.

... pourquoi vous décider maintenant pour une machine HAMMER:

- » Rapport qualité-prix sensationnel
- » Le bon choix pour de nombreuses années
- » Technique de pointe
- » Tables en fonte d'acier massive et agrégats
- » Des solutions spécifiques uniques et de qualité sur les équipements standard
- » Finition irréprochable grâce aux exigences élevées de qualité
- » Grand confort d'utilisation
- » Design classique
- » Qualité et précision „made in Austria“
- » Fonctionnalité compacte
- » Parfaitement mobile
- » Encombrement minimal
- » Possibilité d'adaptation ultra rapide

Détails



Arbre de rabot automatique à 3 fers, la pièce maîtresse de chaque raboteuse Hammer

L'arbre de rabot automatique à 3 fers Hammer assure un rabotage parfait des surfaces en bois et un grand confort d'utilisation. Le système de rotation des fers de l'arbre de rabot a su prouver depuis 1987 son efficacité et a permis à nos clients tout autour du monde d'épargner les investissements supplémentaires pour des arbres traditionnels à fers de rabot-dégau à affûter. Le système de rotation des fers de l'arbre de rabot est une exclusivité de l'entreprise Felder !



Table de rabotage massive pour une précision absolue

Les tables de raboteuse-dégauchisseuse Hammer en fonte massive garantissent une précision de la plus haute qualité dans toutes les situations. La largeur de la table de raboteuse-dégauchisseuse correspond toujours à la largeur de rabot, les pièces lors du dégauchissage sont ainsi guidées en sécurité tout au long de la table.

Rapide et simple : réglage de l'enlèvement de copeaux lors du dégauchissage

L'enlèvement des copeaux se règle à l'aide d'un bouton rotatif à l'arrière de la machine ! Cela garantit à l'utilisateur un réglage rapide et précis de l'enlèvement de copeaux avec un confort d'utilisation maximal. L'enlèvement max. de copeaux est de 3 mm.



Un guide de dégauchisseuse pour des travaux d'assemblage et de biseautage hautement précis

L'inclinaison du guide de dégauchissage de 90 à 45 s'effectue très facilement en desserrant les 2 boutons rotatifs. En outre, l'utilisateur bénéficie d'une échelle graduée très généreuse. 2 butées de fin de course à 90 et 45 assurent précision, gain de temps et confort d'utilisation.





Gain de place et ergonomie : la table de dégauchisseuse ouvrable à l'arrière permet non seulement d'économiser l'espace lors du montage de votre raboteuse Hammer mais assure également un processus de travail ergonomique lors du dégauchissage.

Technologie d'aspiration optimale – une solution propre

Le système d'aspiration des copeaux assure un transport optimal des copeaux et des poussières et maintient la table de travail toujours propre.

Une épaisseur maximale pour les travaux de grandes dimensions

La hauteur maximale de rabotage est de 184 mm. La lecture de la hauteur de rabotage s'effectue à l'aide d'une échelle graduée de grandes dimensions située sur le montant de la machine. Un réglage au dixième de millimètre près de l'épaisseur peut être effectué avec une manivelle manuelle et une horloge digitale intégrée.



Faible encombrement – mobilité dans chaque atelier

Les machines Hammer sont une véritable merveille en matière d'espace. Grâce à sa conception parfaite, une machine Hammer peut trouver sa place dans n'importe quel atelier, aussi petit soit-il. En cas de besoin, un dispositif roulant - adaptable sur chaque Hammer - permet de déplacer la machine et de gagner ainsi de l'espace supplémentaire.

Données techniques

Equipement électrique		A2 26
003	1 x 230 V Tension moteur, Puissance 2,6 CV (1,9 kW)	S
004	50 Hz fréquence du moteur	S
005	60 Hz fréquence du moteur	O
Equipement dégauchisseuse		
42	Arbre de rabot-dégau automatique à trois fers	S
-	Guide de dégauchisseuse inclinable de 90° à 45°	S
-	Longueur du guide de dégau en mm	700 mm
-	Largeur de dégauchissage en mm	260 mm
-	Longueur des tables de dégau en mm	1.045 mm
Equipement raboteuse		
-	Largeur de rabotage en mm	254 mm
-	Hauteur de rabotage min-max. 4-225 mm	S
-	Longueur des tables en mm	497 mm
-	Longueur mini. de pièce en mm	145
-	Passe max. en mm	3 mm
-	Mécanisme entraîneur synchronisé 4,5 m/min (50 Hz), 5,4 m/min (60 Hz)	S
Généralités		
-	Raccord d'aspiration de Ø	100 mm
-	Poids en Kg (en moyenne) brut	175
Accessoires importants		
-	01.1.202 - Horloge numérique avec résolution de 0,1 mm, comptage dans le sens antihoraire. pas 2mm	O
-	12.1.311 - ALU - système - volant	O
210	Dispositif de déplacement sans timon	O
211	Timon	O

Gamme de produits

Machines combinées
C3 31



Machines combinées
C3 41



Scies circulaires-
toupies B3



Raboteuses et
dégauçhisseuses
A2, A3



Scies circulaires
et scies circulai-
res à format
K2, K3, K4



Toupie F3



Défonceuses à
portique CNC
HNC

NEW



NEW



Ponceuse
de chants



Scies à
ruban



Groupe
d'aspiration
à sac



Hammer®

Hammer Fonctionnalité et fiabilité à des prix abordables

Depuis 1997, Felder Group fabrique des machines haut de gamme mais à prix abordable de la marque Hammer pour le travail du bois, destinées aux bricoleurs et aux petites entreprises. Leur finition est stable, durable, compacte et précise. Des produits de qualité qui font du travail du bois un authentique plaisir.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓕ FR Tel. 04 72 14 94 74
www.hammer-france.com
[Contact](#)

Ⓕ BE Tel. 051 70 54 66
www.hammer-belgium.be
[Contact](#)

Ⓕ CA Tel. 0866 922 8879
www.hammer-can.com
[Contact](#)

Ⓕ CH Tel. 044 872 5100
www.hammer-suisse.com
[Contact](#)