


FELDER®

KV 925

CSÚCSKATEGÓRIÁS
SZOLGÁLTATÁSOK



FELDER®



KV 925


Csúcskategóriás szolgáltatások a kezdő szintű felhasználáshoz



Tömör fa



A tábla anyaga



Műanyag



Erős, kompakt, precíz – a függőleges Felder táblafelosztó fűrész garantálja a legnagyobb pontosságot, hatékonyságot és termelékenységet a legkisebb munkaterület mellett is. Könnyű kezelhetőség, erőteljes és akár 2³/₆₄" (60 mm) vágási mélység garantálja a függőleges táblafelosztó fűrész alkalmazásának széleskörű felhasználhatóságát bármely műhelyben.

Számos prémium felszereltségi funkcióval ellátott géppel, mint például az állapotkijelző, az automatikusan elhajló támasztórács vagy a fűrészkeszi pneumatikus reteszélése, a Felder csúcsmínőségű működési komfortját kapja rendkívül versenyképes áron.



KV 925

- » Vágás mélysége: 60 mm
- » Vágás hosszúsága: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
- » Függőleges vágás hosszúsága: 1600 mm, 1900 mm, 2.200 mm
- » Motor teljesítmény 3 kW
- » LED – állapot kijelző

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Mérethez szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő service, széleskörű szolgáltatás |
|---|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



LED állapot kijelző

Az innovatív LED-es koncepció változó színeinek köszönhetően a gép különböző állapotai azonnal láthatóak.



Fűrészaggregát

Erőteljes 3 kW-os motor, 250 mm-es fűrészlapátmérő (opcionálisan vágóegységgel) és 60 mm vágás-mélység.



TRK porelszívás

Integrált, erőteljes TRC porelszívás. A porkibocsátás lényegesen 1 mg/m^3 alatt van.



Automatikusan mozgatható hátsó fal

Vízszintes vágásoknál a távtartók automatikusan elmozdulnak egy bizonyos magasságba, hogy elkerüljék a fűrészlap sérülését.



Professzionális csomag

Az opcionális Professional csomag tartalmazza a fűrészkeszi vízszintes és függőleges pneumatikus rögzítését, két digitális méretkijelzőt és egy vízszintes szalagmegállítót. Ez növeli a fűrész egyszerű kezelhetőségét és a folyamatok biztonságát.



Teljesítménytámogatás

A tartós és precíz rozsdamentes acél munkadarabtartók szilárd alátámasztást nyújtanak a napi munkához.



Kezelőterminál

Felhasználóbarát és jól szervezett kezelőpanel, amely a maximális kezelési kényelmet szolgálja.



Folyamatos központi támogatás

Maximális rugalmasság a feldolgozás során, a szalag hosszától függetlenül.

Műszaki adatok

Elektromosság		KV 925
001	3x 400 V motor	S
004	50 Hz motorfrekvencia	S
005	60 Hz motorfrekvencia	W
006	4,0 LE (3,0 kW)	S
25	Többfeszültségű bemenet: 3x190V – 208V – 230V – 400V – 415V – 440V – 480V	O

Munkaméret		
	Vágási mélység 60 mm	S
20	Gépméret 16,25	O
21	Gépméret 19.32	O
22	Gépméret 22.42	O
23	Gépméret 22.53	O

Fűrészegység		
	A fűrészlap átmérője mm-ben	250
	A fűrészlap sebessége rpm-ben	4.800
74	Pontozó egység fűrészlappal	O
100	Professzionális csomag, amely a következőket tartalmazza: – Digitális méretkijelzők függőleges és vízszintes vágáshoz – Pneumatikus fűrész kocsi befogás függőleges és vízszintes vágáshoz – Vízszintes szalagütőkészítő	O
	Kézi kezelőterminál	S

Gépállvány		
	Automatikusan mozgatható tolórács (pneumatikus)	S
	További támadás	S
	Folyamatos középtámogatás	S
	Mozgatható támasz keskeny munkadarabokhoz	S
	Oldalirányú porcsatorna, TRK fapor tesztelt	S

Szállítási, szerelési adatok		
	Elszívó csatlakoztatás (csőcsonk) Ø, mm-ben	2 x 100
	Súly kg (átlagos kivitel esetén)	750



Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcspűrő-
gépek, fűrőgépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárogépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)