



Hammer®

N2-38
Hammer

N2-38

Multitalentet til ethvert
værksted til en billig pris.

N2-38

Multitalentet til ethvert værksted til en billig pris.

Af højeste kvalitet og samtidig til en meget overkommelig pris, båndsave fra huset Hammer overbeviser med et fantastisk cost-benefit-forhold og talrige detaljer til den perfekte træbearbejdning.

Standarder som føringer af savklingen på over- og underbordet, visning af spænding båndsavblad, kipbart maskinbord og meget andet behøver slet ikke være dyrt. Det præcist slebne maskinbord af massivt støbejern kan kippes for højeste kvalitet fra -5 bis +45 og sikrer sammen med den forstærkede vibrationsfrie maskinstander højeste stabilitet.

- » Skærehøjde: 310 mm
- » Skærebredde: 360 mm
- » Båndhjuls-Ø: 380 mm
- » Bordstørrelse: 400 x 510 mm
- » Skærehastighed: 920 m/min



Hammer – Et sikkert valg for pålidelig drift i mange år fremover

Stabilitet, funktionalitet og pålidelighed fra Østrig. Hammer træbearbejdningmaskiner er topprodukter fra huset Felder. Hammer har siden 1997 fremstillet træbearbejdningmaskiner af højeste kvalitet til overkommelige priser til håndværk og industri. Modellerne, der er specielt fremstillet til denne kundegruppe, fremstilles i udstyrsvarianterne basic, winner og perform og har værdifulde løsninger til de mest forskellige krav. Årtiers

erfaring med maskinbygning, strenge kvalitetskrav og værdifulde Felder-systemløsninger garanterer fremragende træbearbejdningmaskiner, de bedste arbejdsresultater og tilfredshed i mange år fremover. Både den passionerede træarbejder og den krævende bruger kan finde en pålidelig maskine til præcis træbearbejdning hos Hammer.

... derfor skal du vælge en HAMMER:

- » Fantastisk pris-ydelses-forhold
- » Et sikkert valg i mange år fremover
- » Fremragende maskinteknik
- » Massive støbejernsborde og aggregater
- » Værdifulde, enestående detaljeløsninger som standardudstyr
- » TOP-forarbejdning under strenge kvalitets retningslinjer
- » Ekstrem betjeningsvenlig
- » Klassisk design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Kompakt funktion
- » Efter ønskes leveres de også som mobile maskiner
- » Mindste pladsforbrug
- » Hurtig ombygning

De vigtigste lyspunkter



Båndsav-drivhjul

Den store akseafstand på begge båndsav-drivhjul af støbejern sikrer at du kan bruge lange båndsavklinger. Det er en fordel for roligt løb ved en stor båndsavklinge-længde og det sikrer yderligere - længere standtider - på grund af det store antal tænder.



Båndsav-drivhjul bandage - nem at skifte

Gummi-bandagen på drivhjulene beskytter båndsavklingen og de skråtliggende tænder. I tidens løb, alt efter antal arbejdstimer, er gummi-bandagen slidt og skal udskiftes. Normalt skal drivhjulene demonteres og indleveres til påføring af ny belægning, men ikke ved Hammer båndsave: gummi-bandagen kan nemt og enkelt skiftes på værkstedet - det er endnu en god grund til at vælge Hammer!



Stor skærehøjde

Den ønskede skærehøjde indstilles trinløst og enkelt med tandstangsdriv. Med 310 mm skærehøjde overbeviser Hammer i sin klasse og gør det derfor muligt at fremstille massivtræ-finér og meget mere.



Kraftigt støbejernsbord, kipbart

Det massive støbejernsbord, der kan kippes fra -5° til $+45^\circ$ udvider anvendelsesområdet med mange bearbejdningsmuligheder. Nøjagtig 90° -position takket være finindstillelige slutanslag. Kip-området aflæses nøjagtigt med en grad på indstillingsskalaen.

Skift af båndsavklinge

Med få greb lykkes skift af båndsavklingen - enkelt og hurtigt. Båndsavklingen's spændingsviser hjælper til at indstille det rigtige tryk med spændhåndtaget. Et yderligere eksempel på kompromisløs betjeningskomfort på din Hammer-båndsav.



Båndsavklingeføring

Hammers båndsave er udstyret med klingeføring over og under bordet med finindstilling af side- og returføring og låsbar indstillingsskrue.




Mobil med kørestel

Med HAMMERs kørestel kan maskinen placeres hvor du vil. Kørestellet monteres på maskinen og med hævevognen er din Hammer mobil!



Motorer med stor trækraft

Lige meget om du bestemmer dig for en 1x 230 V eller 3x 400 V Hammer båndsav - din Hammer er udstyret med motorer fra specielt til båndsavearbejde. Drevets store trækraft og ekstremt lette løb bidrager til båndsavens store præcision.





Parallelanslaget

Parallelanslaget, der føres præcist på rundstænger til venstre og højre for savklingen kan fra- og tilkobles efter behov. Aluminium-linealen, der kan indstilles trinløst, optages på parallelanslagets støbejernshætte i skæreretning, for bedre tilførsel af lange emner. Aluminium-linealen kan indstilles fra position høj til position smal for bearbejdning af smalle emner.



Geringsanslag

Geringsanslaget til båndsave kan fås som tilbehør og føres i bordnoten på maskinens støbejernsbord. Til afkortning eller geringsnit kan geringsanslaget indstilles trinløst mellem -45° og $+45^\circ$.



Geringsanslag med gradskala

Takket være rastepunkter kan der fremstilles mange forskellige firkanter.



Linielaser til båndsave

Felderlinielaser til båndsave gør det muligt at projicere emnestykket til skærekanten og er også en optisk hjælp når der skal skæres. Emnet kan centreret, så tilskæringsrester minimeres. Takket være montagepladen kan linielaseren eftermonteres på alle båndsave.



Slibeanordning til båndsave

Slibeanordningen monteres som tilbehør på alle båndsave i en håndvending. Du kan bearbejde kanter med forskellige slibesko (flad, rund) med denne anordning.

Tekniske data

Elektrisk		N2-38
001	3x 400 V motorspænding	S
003	1x 230 V motorspænding	O
004	50 Hz Motorfrekvens	S
007	Motorydelse 2,0 HK (1,5 kW) S6/40%	S
Båndsav		
-	Båndsavblade bredde i mm	6-20
-	Båndsavblade længde i mm	3.556
-	Båndhjuls-Ø mm	380
-	Båndhasti. U/min	1.000
-	Skærebredde mm	360
-	Skærehastighed i m/min	920
-	Skærehøjde mm	310
Generelt		
-	Slangestuds-Ø (mm)	1x 120
-	Arbejdshøjde i mm	840
-	Total højde mm	1.750
-	Vægt i kg	150
-	Bordstørrelse mm	400 x 510
-	Kip af bordet	-5°-+45°
Vigtigt tilbehør		
	HS Båndsavklinge L= 3556 mm, B= 6 mm	O
	HS Båndsavklinge L= 3556 mm, B= 10 mm	O
	HS Båndsavklinge L= 3556 mm, B= 16 mm	O
	HS Båndsavklinge L= 3556 mm, B= 20 mm	O
	423-043 - Geringsanslag med gradskala	O
	Kørestel uden løftestang (503-142)	O
	Dæksel til 503-142 (500-149)	O
	Slibeindretning (423-041)	O

Leveringsprogram

Kombimaskiner
C3 31

BESTSELLER

PERFORMANCE MODEL

Kombimaskiner
C3 41

BESTSELLER

PERFORMANCE MODEL

Fræser-forma-
trundsav B3

BESTSELLER

PERFORMANCE MODEL

Afretter/Tykkelseshøv
A2, A3

BESTSELLER

Rundsav &
formatrundsav
K2, K3, K4

BESTSELLER

Fræser F3

NEW

NEW

CNC portalfræse-
maskiner HNC

Kantpudse-
maskine

Båndsav

BESTSELLER

PERFORMANCE MODEL

Renluft-udsug-
ningsanlæg

Hammer®

Hammer Prisbillig funktionel og pålidelig

Siden 1997 har Felder Group fremstillet træbearbejdningsmaskiner af højeste kvalitet til endog meget overkommelige priser under mærket Hammer til håndværkere og mindre virksomheder. Stabilitet, lang levetid, pladsbesparende og præcise udførelser. Kvalitetsprodukter som gør træbearbejdning sjovt.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 0045 70203160
www.hammer-maskiner.dk
[Kontakt](#)