

A man with a beard and safety glasses is operating a Hammer A2 26 thickness planer in a workshop. He is wearing a light blue shirt and jeans. The planer is yellow and white. The background is a wooden wall.

Hammer®

A2 26

den afretter/tykkelseshøvl for
kvalitet og præcision i små
værksteder

A2 26 – den NYE „lille“ afretter/tykkelseshøvl for kvalitet og præcision i små værksteder



Anvendelsesområde



Den har ikke blot passende mål til små værksteder, men den nye A2 26 overbeviser også med Hammer-høvl-standarder, der har været værdsat i årtier.

Massive tykkelsesborde af støbejern, den enkle betjening og den nemme omstilling fra afrette- til tykkelseshøvling, men især den velrenommerede Hammer system-høvlekutter med de selvindstillelige høvleknive for perfekt høvlede træoverflader er imponerende detaljer, som du ikke bør undvære i dit værksted.

De vigtigste lyspunkter kort set



3-knivs automatisk høvlekutter, hjertet i enhver Hammer høvl

Hammers 3-kniv-automatisk høvlekutter garanterer fantastisk høvlede træoverflader og enkel betjeningskomfort. Siden 1987 har det tusinde gange roste høvlekutter-vendeknivsystem sparet vore kunder over hele verden for unødvendig ekstra investering i almindelige strimmelhøvleknivaksler. Høvlekutter-vendeknivsystem kan du kun få sammen med høvle fra huset Felder!



Massive høvleborde for absolut præcision

Hammer afretter- og tykkelseshøvl-bord er med ribber og fremstillet af massivt støbejern og sørger for fantastisk præcision. Afretter-høvl-bord bredden svarer hhv. til høvlebredden, således bliver emner ved afrettearbejde ført sikker over hele afretterhøvl-bord-længden.



0°-slutpositionen sparer værdifuld arbejdsplads

Pladsbesparende og ergonomisk design: Afretterbordene opklappes bagud og sørger ikke kun for pladsbesparende placering af din Hammer høvl, men sikrer også en ergonomisk korrekt arbejdsgang ved tykkelseshøvlen.



Hammer – Et sikkert valg for pålidelig drift i mange år fremover

Stabilitet, funktionalitet og pålidelighed fra Østrig. Hammer træbearbejdningsmaskiner er topprodukter fra huset Felder. Hammer har siden 1997 fremstillet træbearbejdningsmaskiner af højeste kvalitet til overkommelige priser til håndværk og industri. Modellerne, der er specielt fremstillet til denne kundegruppe, fremstilles i udstyrsvarianterne basic, winner og perform og har værdifulde løsninger til de mest forskellige krav. Årtiers erfaring med maskinbygning, strenge kvalitetskrav og

værdifulde Felder-systemløsninger garanterer fremragende træbearbejdningsmaskiner, de bedste arbejdsresultater og tilfredshed i mange år fremover. Både den passionerede træarbejder og den krævende bruger kan finde en pålidelig maskine til præcis træbearbejdning hos Hammer.

... derfor skal du vælge en Hammer:

- » Fantastisk pris-ydelses-forhold
- » Et sikkert valg i mange år fremover
- » Fremragende maskinteknik
- » Massive støbejernsborde og aggregater
- » Værdifulde, enestående detaljeløsninger som standardudstyr
- » TOP-forarbejdning under strenge kvalitets retningslinjer
- » Ekstrem betjeningsvenlig
- » Klassisk design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Kompakt funktion
- » Efter ønskes leveres de også som mobile maskiner
- » Mindste pladsforbrug
- » Hurtig ombygning

Detaljer



3-knivs automatik høvlekutter, hjertet i enhver Hammer høvler

Hammers 3-kniv-automatisk høvlekutter garanterer fantastisk høvlede træoverflader og enkel betjeningskomfort. Siden 1987 har det tusinde gange roste høvlekutter-vendeknivsystem sparet vore kunder over hele verden for unødvendig ekstra investering i almindelige strimmelhøvleknivaksler. Høvlekutter-vendeknivsystem kan du kun få sammen med høvle fra huset Felder!



Massive høvleborde for absolut præcision

Hammer afretter- og tykkelseshøvl-bord er med ribber og fremstillet af massivt støbejern og sørger for fantastisk præcision. Afretter-høvlebord bredden svarer hhv. til høvlebredden, således bliver emner ved afrettearbejde ført sikker over hele afretterhøvlebord-længden.

Hurtigt og nemt: Spånaftag – indstilling ved afrettearbejde

Spånaftaget indstilles over en drejeknop på maskinens bagside! Det garanterer brugeren en hurtig og præcis indstilling af spånaftaget ved maksimal betjeningskomfort. Det maksimale spånaftag er 3 mm.



Afretteranslaget for præcis fuge og smig

Kip af afretteranslaget fra 90 og 45 sker helt enkelt ved at løse de 2 fingerbolte. Desuden har brugeren stort udbytte af den store skala. 2 ende-anslag ved 90 og 45 giver præcision, tidsbesparelse og betjeningskomfort.



0°-slutpositionen sparer værdifuld arbejdsplads

Pladsbesparende og ergonomisk design: Afretterbordene opklappes bagud og sørger ikke kun for pladsbesparende placering af din Hammer høvl, men sikrer også en ergonomisk korrekt arbejdsgang ved tykkelseshøvlen.



Perfekt udsugningsteknik - en ren løsning

Den luftteknisk optimerede spånsugehætte søger for ideel spånaftag og rene arbejdsborde, takket være de rummelige spånbeholder.

Maksimal tykkelseshøjde til høje krav

Den maksimale tykkelseshøjde er 184. Aflæsningen af tykkelseshøjden sker på en stor skala på maskinestanderen. En endnu mere præcis indstilling med 1/10 mm præcision af tykkelseshøjden sker efter ønske med systemhåndhjul og integreret digitalur.



Mindste pladskrav – mobil i ethvert værksted

Hammer træbearbejdningsmaskiner er absolut et kompakt-vidunder. Med sin effektive maskindesign kan en Hammer stå i et nok så lille værksted. Såfremt det ønskes sikrer et køreanordning – der passer til enhver Hammer - mobilitet og skaffer dermed ekstra frirum.



Tekniske data

Elektrisk		A2 26
003	1 x 230 V Motorspannung, Motorstärke 2,6 PS (1,9 kW)	S
004	Motorfrekvens 50 Hz	S
005	Motorfrekvens 60 Hz	O

Afretterog høvlekutter		
42	3-knivs vendeskærskutter	S
-	Afretteranslag kipbar 90°-45°	S
-	Afretteranslagslængde i mm	700 mm
-	Afretter høvlebredde i mm	260 mm
-	Afretterbordlængde i mm	1.045 mm

Tykkelseshøvl		
-	Tykkelseshøvlebredde i mm	254 mm
-	Højde min. – max. 3–184 mm	S
-	Tykkelsesbord længde i mm	497 mm
-	Min. emnelængde i mm	145
-	Spånaftag max. i mm	3 mm
-	Synkront fremtræk 4,5 m/min (50 Hz), 5,4 m/min (60 Hz)	S

Generelt		
-	Udsugningsstuds-Ø	100 mm
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	175

Vigtigt tilbehør		
-	01.1.202 - Digitalt ur med 0,1 mm opløsning, tæller mod uret. stigning 2 mm	O
-	12.1.311 - ALU - system - håndhjul	O
210	Kørestel uden kørestang	O
211	Kørestangja	O

Leveringsprogram

Kombimaskiner
C3 31



Kombimaskiner
C3 41



Fræser-forma-
trundsav B3



Afretter/Tykkelseshøvl
A2, A3



Rundsav &
formatrundsav
K2, K3, K4



Fræser F3



Båndsave



Hammer®

Hammer Prisbillig funktionel og pålidelig

Siden 1997 har Felder Group fremstillet træbearbejdningsmaskiner af højeste kvalitet til endog meget overkommelige priser under mærket Hammer til håndværkere og mindre virksomheder. Stabilitet, lang levetid, pladsbesparende og præcise udførelser. Kvalitetsprodukter som gør træbearbejdning sjovt.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 0045 70203160
www.hammer-maskiner.dk
[Kontakt](#)