


FELDER®

KV 925

FEATURES VAN DE TOPKLASSE



FELDER®



KV 925


Features van de topklasse,
voor de instap



Massief hout



Plaatmateriaal



Kunststof



KV 925

- » Zaagdiepte: 60 mm
- » Zaaglengthe: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
- » Verticale zaaghoogte: 1.600 mm, 1.900 mm, 2.200 mm
- » Motorvermogen 3 kW
- » LED – Statusweergave

Robuust, compact, nauwkeurig – de verticale platenopdeelzaag van Felder garandeert de beste nauwkeurigheid, efficiëntie en productiviteit op minimaal benodigd plek. Eenvoudige bediening, groot vermogen en tot 60 mm zaagdiepte zorgen voor een breed scala aan toepassingen van de staande platenzaag in elke werkplaats.

Met talrijke details van het premium-segment in de uitrusting, zoals de status weergave, het automatisch uitwijkende oplegrooster of de pneumatische blokkering van de zaagwagen, verkrijgt u Felder bedieningsgemak van extraklasse voor een uiterst attractieve prijs.

... – uw beslissing voor FELDER – een beslissing zonder risico

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » De juiste machine voor elk budget » Absolute betrouwbaarheid voor professioneel gebruik » Machine-oplossingen op maat » Machinetafels en aggregaten van hoogwaardig gietijzer » Innovatieve detailoplossingen uit meer dan 65 jaar ervaring in de machinebouw reeds in de standaarduitrusting | <ul style="list-style-type: none"> » Uitstekende verwerking en hoogste productiestandaards » Intuïtief bedieningsgemak » Modern, puur design » Kwaliteit en precisie uit Oostenrijk » Met een groot vermogen & efficiënt » Compleet pakket: uitgebreide service |
|---|---|

De belangrijkste highlights in een oogopslag



LED statusweergave

Door de wisselende kleuren van het innovatieve verlichtingsconcept worden verschillende statusmeldingen van de machine meteen gevisualiseerd.



Zaagaggregaat

Sterke motor met 3 kW vermogen en een zaagbladdiameter van 250 mm (optioneel met voorritsaggregaat) en 60 mm zaagdiepte.



TRK stofafzuiging

Geïntegreerde, bijzonder vermogende TRK-stofafzuiging. Stofgrenswaarde ver onder 1 mg/m³.



Automatisch verplaatsende achterwand

Bij horizontale snedes verplaatsen de afstandhouders zich automatisch naar boven en voorkomen daarmee door het zaagblad beschadigd te worden.

Details



Professional pakket

Het optionele Professional pakket omvat zowel horizontale als verticale pneumatische vergrendeling van de zaagwagen, twee digitale maataanduidingen en een horizontale stripaanslag. Daarmee wordt zowel het algemene bediengemak alsook de procesveiligheid van de zaag verhoogd.



Performance steunen

Duurzame en nauwkeurige werkstuksteunen van roestvrij staal zorgen voor de betrouwbare basis tijdens het dagelijkse gebruik in het ambachtsbedrijf.



Bedieningspaneel

Comfortabel en veelzijdig georganiseerd bedieningspaneel voor optimaal gebruiksgemak.



Doorgaande middensteun

Maximale flexibiliteit tijdens het bewerken, onafhankelijk van de strooklengte.

Technische gegevens

Elektriciteit		KV 925
001	3x 400 V motorspanning	S
004	50 Hz motorfrequentie	S
005	60 Hz motorfrequentie	W
006	4,0 PK (3,0 kW)	S
25	Multispanningsingang 3x190V /208V /230V /400V /415V /440V /480V	O

Werkstukafmetingen		
	Zaagdiepte 60 mm	S
20	Machineafmeting 16.25	O
21	Machineafmeting 19.32	O
22	Machineafmeting 22.42	O
23	Machineafmeting 22.53	O

Zaageenheid		
	Zaagbladdiameter in mm	250
	Zaagbladsnelheid in tpm	4.800
74	Voorritser met zaagblad	O
100	Professioneel pakket bestaande uit: - Digitale maataanduidingen voor verticaal en horizontaal zagen - Pneumatische zaagwagenklemming voor verticaal en horizontaal zagen - Horizontale stripaanslag	O
	Handmatige operatorterminal	S

Machine staan		
	Automatisch beweegbaar schuifrooster (pneumatisch)	S
	Extra aanval	S
	Continue middenondersteuning	S
	Verplaatsbare steun voor smalle werkstukken	S
	Zijdelings stofkanaal, TRK houtstof getest	S

Algemene informatie		
	Afzuigaansluiting-Ø in mm	2 x 100
	Gewicht kg (bij gemiddelde uitrusting)	750



Perfect woodworking with
FELDER machines

Assortiment

Cirkel- en
paneelzagen



Freemachines



Formaatzaag-
freemachines




Schaafmachines



Combi-
machines



Lintzagen



Drevelboor-, boor-,
en beitelmachines



Persen met
verwarmde
platen



Breedband-
schuurmachines



Borstel-
machine



Bandschuur-,
kantschuur-
machines



Kantenaanlijm-
machines



Platenop-
deelzaag



Afzuigsystemen &
briketpersen





FELDER Kwaliteit en nauwkeurigheid tot in de puntjes

Sinds 1956 een garantie voor perfecte resultaten met uitstekend bediengemak en betrouwbaarheid bij regelmatig professioneel gebruik. Houtbewerkers zijn altijd weer enthousiast over de individuele en solide oplossingen voor kleine en middelgrote ambachtsbedrijven.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ NL Tel. 0342-413144

www.felder.nl

[Contact](#)

☎ BE Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)